



TECNO PIEMONTE S.p.A.

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE - SERVIZI PER L'INGEGNERIA
 AUT. MIN.: INTERNO - SALUTE - SVILUPPO ECONOMICO - INFRASTRUTTURE
 E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
 ART. 59 comma 2 lettera a-c-c bis - DPR. 380/01 - MATERIALI DA COSTRUZIONE
 Sede di Lenta: GEOTECNICA TERRE E ROCCE - STRUTTURE E COSTRUZIONI
 ESISTENTI Settori A e B
 MARCATURA CE ORGANISMO NOTIFICATO N° 1372

Sede legale:
 Via C. Pizzorno, 12 - 28078 Romagnano Sesia (No)
 E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com
 Sito: www.tecnopiemonte.com

Sede amministrativa: e Unità operativa n. 1:
 Statale Valsesia, 20 - 13035 Lenta (Vc)
 Tel. +39-0163.885.111
PEC: laboratorio.tp@pec.tecnopiemonte.com

Unità operativa n.2
 Via Ponte Romano, 228-230 - 11027 Saint-Vincent (Ao)
 Tel. +39-0166.537.780

RICHIESTA PROVE 1086 (D.P.R. n. 380/01-Art. 59)

COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO IN DIGITALE O A MANO

PG.01.01 Rev11

Offerta n° _____ del _____

RISERVATO ALL'UFFICIO Riferimento al Verbale di accettazione n° _____	Data _____
--	------------

Il Richiedente Direttore dei Lavori delle strutture (nome e cognome) _____

Delega alla consegna a Codesto Laboratorio il/la sig./sig.ra, persona di fiducia
 Nome e Cognome _____ Ruolo _____

CONSEGNA

a codesto Laboratorio i sottoelencati materiali provenienti dal cantiere: _____
 di proprietà _____

DATI DEL RICHIEDENTE / COMMITTENTE / INTESTATARIO CERTIFICATI

Via _____ Città _____ Prov _____ CAP _____
 Telefono _____ Mail _____ C.F./P.IVA _____

INTESTAZIONE FATTURA

Via _____ Città _____ Prov _____ CAP _____
 Telefono _____ Codice SDI _____ PEC _____ C.F./P.IVA _____

SPEDIRE A / DELEGATO AL RITIRO

PROVE DI COMPRESSIONE SU CAMPIONI DI CLS

N. CAMPIONI					
VERBALE DI PRELIEVO					
CONTRASSEGNO/POSIZIONE					
DATA PREPARAZIONE					
SPIGOLO mm					
RcK DICHIARATA					

PROVE SU BARRE / RETI PER C.A. E BARRE / FILI TREFOLI PER C.A.P.

N. CAMPIONI					
VERBALE DI PRELIEVO					
CONTRASSEGNO/POSIZIONE					
ACCIAIO TIPO					
Ø NOMINALE mm.					
PROVE RICHIESTE:	<input type="checkbox"/> TRAZIONE	<input type="checkbox"/> PIEGAMENTO	<input type="checkbox"/> INDICE ADERENZA	<input type="checkbox"/> ANALISI CHIMICA	<input type="checkbox"/> DISTACCO NODO

PROVE SU LAMINATI DI ACCIAIO ED ELEMENTI DI COLLEGAMENTO

N. CAMPIONI					
VERBALE DI PRELIEVO					
ACCIAIO TIPO					
TIPOLOGIA					
CONTRASSEGNO/POSIZIONE					
PROVE RICHIESTE:	<input type="checkbox"/> TRAZIONE	<input type="checkbox"/> PIEGAMENTO	<input type="checkbox"/> RESILIENZA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N.B.: Sul Certificato verrà riportato se: la differenza tra i risultati del prelievo è maggiore del 20%; l'esecuzione delle prove avviene oltre il 45° giorno dal prelievo; non è presente il marchio sulle barre da c.a.; non viene richiesta la prova di piegamento. Verrà emesso Rapporto di Prova se i campioni non sono identificati e/o la richiesta prove non è sottoscritta dal D.L./D.T. e/o non sono presenti gli estremi del verb. di prelievo. Per il controllo di tipo A: minimo 3 prelievi (6 cubi) su max di 300m³, ogni prelievo su max 100m³.

PROVE DA EFFETTUARE SECONDO	<input type="checkbox"/> D.M. 17/01/2018	<input type="checkbox"/> ALTRO	SPERIM.:
PROCEDURA D'URGENZA (SE RICHIESTA BARRARE LA CASELLA)	<input type="checkbox"/> MAGGIORAZ. TARIFFE 50%	CONS. PRESTAZIONI	CP/..... ore Km CP/..... ore CP/..... N°
CORRISPONDENZA DEL MATERIALE AL VERBALE DI ACCETTAZIONE			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

CONDIZIONI GENERALI: 1. L'intestataro della fattura si impegna a sottostare alle condizioni generali e tariffe stabilite dal laboratorio per l'esecuzione delle prove. - 2. i risultati delle prove saranno comunicati solo per mezzo dei Certificati/RdP. - 3. Il materiale residuo di prova verrà inviato a rottame 30 giorni dopo l'emissione del Certificato/RdP, salvo diversa richiesta del D.L. - 4. Il pagamento delle prove dovrà essere effettuato al ritiro del Certificato/RdP o contrassegno qualora lo stesso venga inviato a mezzo posta. - 5. Le richieste prove verranno accettate solo in originale o trasmesse via PEC dal D.L.

NOTE: _____

L'INCARICATO DEL LABORATORIO

L'INTESTATARIO DELLA FATTURA

IL DIRETTORE DEI LAVORI (timbro e firma)

NB. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.to UE 2016/679 'GDPR'